

Instalación

Idioma

Seleccionar idioma

Por favor, selecciona un idioma para el proceso de instalación. Este idioma se usará también como idioma por defecto del sitio, si bien puede cambiarse más adelante.

Idioma:

[Siguiente >](#)



Confirme las rutas

Dirección Web

El acceso web principal para acceder a Moodle, es decir, la dirección con las que los usuarios accederán en la parte de instalación de Moodle para acceder a Moodle.

No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples direcciones. Si, a pesar de tener varias direcciones, debe configurar la más precisa y configurar un redireccionamiento permanente desde las otras.

Si la página es accesible desde internet, y desea una URL pública accesible, entonces use la dirección pública aquí.

Si la dirección actual no es correcta, por favor, cambie el URL en la parte de instalación de su navegador y reinicie la instalación.

Dirección de Moodle

Para configurar los directorios que contiene el código de Moodle.

Dirección de Datos

Un directorio en el que Moodle puede guardar los archivos subidos por usuarios.

Es posible compartir el espacio de archivos web (por lo general "uploads", "photos" o "user-data") entre varias webs y Moodle.

No debe permitirse acceder a este espacio directamente a través de la web.

Si el directorio no existe, el instalador lo creará de nuevo.

Dirección Web:


Dirección de Moodle:

Dirección de Datos:

[Volver](#)

[Siguiente >](#)





Instalación


Base de datos

Seleccione el controlador de la base de datos

Moodle necesita varios tipos de servidores de base de datos. Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor o consulte el sitio web de Moodle.

Tipo:

[Volver](#) [Siguiente >](#)



Base de datos

Ajustes de base de datos

MariaDB (nativo/mariadb)

La base de datos es el núcleo de la configuración y datos de Moodle. Estas instrucciones y tablas de configuración aquí.

El nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña son campos obligatorios, el resto de los campos son opcionales.


El nombre de la base de datos debe contener sólo caracteres alfanuméricos, guiones de abajo (_) y guiones bajos (_).

Si la base de datos no existe actualmente, y el servidor que ejecuta este script permite, Moodle creará de nuevo una nueva base de datos con los permisos y configuración correctos.

Este controlador no es compatible con el antiguo motor MYISAM.

Servidor de la base de datos:	<input type="text" value="localhost"/>
Nombre de la base de datos:	<input type="text" value="moodledb"/>
Usuario de la base de datos:	<input type="text" value="usuario@moodledb"/>
Contraseña de la base de datos:	<input type="text" value="password12345"/>
Perfil de datos:	<input type="text" value="utf8_"/>
Puerto de la base de datos:	<input type="text"/>
Soporte de transacciones:	<input type="text"/>

[Volver](#) [Siguiente >](#)



Comprobación de 'plugins'


Esta página muestra los extensiones (plugins) que pueden requerir su atención durante la actualización. Tales como nuevos plugins para ser instalados, plugins para ser actualizados, plugins desinstalados, etc. Los plugins desinstalados necesitan ser actualizados o eliminados para evitar una actualización problemática. Se recomienda que compare si hay disponible versiones más recientes de los módulos existentes y actualice su código fuente antes de continuar con esta actualización de Moodle.

[Comparar actualizaciones disponibles](#)

Plugins que requieren su atención

[Plugins que requieren su atención](#) | [Ver todos los plugins](#) | [Ver todos los plugins](#)

Nombre de la extensión / Dirección	Versión actual	Nueva versión	Requiere	Origen / Estado
Tareas / Plugins de entrega				
Comentarios de la entrega moodle/mod/assign/assigncomments	20210808	→ Moodle 3.11.0(2021)	Instalar	Instalado
Archivos asociados moodle/mod/assign/assignfiles	20210808	→ Moodle 3.11.0(2021)	Instalar	Instalado
Entregas de texto en línea moodle/mod/assign/assignonlinetext	20210808	→ Moodle 3.11.0(2021)	Instalar	Instalado
Tareas / Plugins de retroalimentación				
Comentarios de retroalimentación moodle/mod/assign/assignfeedback	20210808	→ Moodle 3.11.0(2021)	Instalar	Instalado
Añadir FOL moodle/mod/assign/assignfol	20210808	→ Moodle 3.11.0(2021)	Instalar	Instalado
Archivos de retroalimentación moodle/mod/assign/assignfeedbackfiles	20210808	→ Moodle 3.11.0(2021)	Instalar	Instalado



Instalación

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright

Copyright © 1999 en adelante, Martin Dougiamas (http://moodle.org)

Este programa es software libre: usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General publicada por la Fundación para el Software Libre, ya sea la versión 3 de dicha Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, en la medida permitida por la LEGISLACIÓN Y LA JURISDICCIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Vea la página de información de Licencia de Moodle para más detalles: [http://moodle.org/about](#)

Confirmar

¿Ha leído y comprendido los términos y condiciones?

3



Instalación - Moodle 3.1.3 (Build 20200216)

Moodle 3.1.3 (Build 20200216)

[Ver la información de licencia de Moodle](#)

Configuraciones del servidor

Nombre	Valor	Requerido
base	mysql	0
base_datos	base_datos	0
base_host	localhost	0
base_nombre_usuario	root	0
base_password		0
base_port	3306	0
base_prefix	moodle_	0
base_socket		0
base_usuario	root	0
base_host_especifico		0
base_nombre_usuario_especifico		0
base_password_especifico		0
base_port_especifico		0
base_socket_especifico		0
base_usuario_especifico		0
base_host_especifico_2		0
base_nombre_usuario_especifico_2		0
base_password_especifico_2		0
base_port_especifico_2		0
base_socket_especifico_2		0
base_usuario_especifico_2		0
base_host_especifico_3		0
base_nombre_usuario_especifico_3		0
base_password_especifico_3		0
base_port_especifico_3		0
base_socket_especifico_3		0
base_usuario_especifico_3		0
base_host_especifico_4		0
base_nombre_usuario_especifico_4		0
base_password_especifico_4		0
base_port_especifico_4		0
base_socket_especifico_4		0
base_usuario_especifico_4		0
base_host_especifico_5		0
base_nombre_usuario_especifico_5		0
base_password_especifico_5		0
base_port_especifico_5		0
base_socket_especifico_5		0
base_usuario_especifico_5		0
base_host_especifico_6		0
base_nombre_usuario_especifico_6		0
base_password_especifico_6		0
base_port_especifico_6		0
base_socket_especifico_6		0
base_usuario_especifico_6		0
base_host_especifico_7		0
base_nombre_usuario_especifico_7		0
base_password_especifico_7		0
base_port_especifico_7		0
base_socket_especifico_7		0
base_usuario_especifico_7		0
base_host_especifico_8		0
base_nombre_usuario_especifico_8		0
base_password_especifico_8		0
base_port_especifico_8		0
base_socket_especifico_8		0
base_usuario_especifico_8		0
base_host_especifico_9		0
base_nombre_usuario_especifico_9		0
base_password_especifico_9		0
base_port_especifico_9		0
base_socket_especifico_9		0
base_usuario_especifico_9		0
base_host_especifico_10		0
base_nombre_usuario_especifico_10		0
base_password_especifico_10		0
base_port_especifico_10		0
base_socket_especifico_10		0
base_usuario_especifico_10		0
base_host_especifico_11		0
base_nombre_usuario_especifico_11		0
base_password_especifico_11		0
base_port_especifico_11		0
base_socket_especifico_11		0
base_usuario_especifico_11		0
base_host_especifico_12		0
base_nombre_usuario_especifico_12		0
base_password_especifico_12		0
base_port_especifico_12		0
base_socket_especifico_12		0
base_usuario_especifico_12		0
base_host_especifico_13		0
base_nombre_usuario_especifico_13		0
base_password_especifico_13		0
base_port_especifico_13		0
base_socket_especifico_13		0
base_usuario_especifico_13		0
base_host_especifico_14		0
base_nombre_usuario_especifico_14		0
base_password_especifico_14		0
base_port_especifico_14		0
base_socket_especifico_14		0
base_usuario_especifico_14		0
base_host_especifico_15		0
base_nombre_usuario_especifico_15		0
base_password_especifico_15		0
base_port_especifico_15		0
base_socket_especifico_15		0
base_usuario_especifico_15		0
base_host_especifico_16		0
base_nombre_usuario_especifico_16		0
base_password_especifico_16		0
base_port_especifico_16		0
base_socket_especifico_16		0
base_usuario_especifico_16		0
base_host_especifico_17		0
base_nombre_usuario_especifico_17		0
base_password_especifico_17		0
base_port_especifico_17		0
base_socket_especifico_17		0
base_usuario_especifico_17		0
base_host_especifico_18		0
base_nombre_usuario_especifico_18		0
base_password_especifico_18		0
base_port_especifico_18		0
base_socket_especifico_18		0
base_usuario_especifico_18		0
base_host_especifico_19		0
base_nombre_usuario_especifico_19		0
base_password_especifico_19		0
base_port_especifico_19		0
base_socket_especifico_19		0
base_usuario_especifico_19		0
base_host_especifico_20		0
base_nombre_usuario_especifico_20		0
base_password_especifico_20		0
base_port_especifico_20		0
base_socket_especifico_20		0
base_usuario_especifico_20		0
base_host_especifico_21		0
base_nombre_usuario_especifico_21		0
base_password_especifico_21		0
base_port_especifico_21		0
base_socket_especifico_21		0
base_usuario_especifico_21		0
base_host_especifico_22		0
base_nombre_usuario_especifico_22		0
base_password_especifico_22		0
base_port_especifico_22		0
base_socket_especifico_22		0
base_usuario_especifico_22		0
base_host_especifico_23		0
base_nombre_usuario_especifico_23		0
base_password_especifico_23		0
base_port_especifico_23		0
base_socket_especifico_23		0
base_usuario_especifico_23		0
base_host_especifico_24		0
base_nombre_usuario_especifico_24		0
base_password_especifico_24		0
base_port_especifico_24		0
base_socket_especifico_24		0
base_usuario_especifico_24		0
base_host_especifico_25		0
base_nombre_usuario_especifico_25		0
base_password_especifico_25		0
base_port_especifico_25		0
base_socket_especifico_25		0
base_usuario_especifico_25		0
base_host_especifico_26		0
base_nombre_usuario_especifico_26		0
base_password_especifico_26		0
base_port_especifico_26		0
base_socket_especifico_26		0
base_usuario_especifico_26		0
base_host_especifico_27		0
base_nombre_usuario_especifico_27		0
base_password_especifico_27		0
base_port_especifico_27		0
base_socket_especifico_27		0
base_usuario_especifico_27		0
base_host_especifico_28		0
base_nombre_usuario_especifico_28		0
base_password_especifico_28		0
base_port_especifico_28		0
base_socket_especifico_28		0
base_usuario_especifico_28		0
base_host_especifico_29		0
base_nombre_usuario_especifico_29		0
base_password_especifico_29		0
base_port_especifico_29		0
base_socket_especifico_29		0
base_usuario_especifico_29		0
base_host_especifico_30		0
base_nombre_usuario_especifico_30		0
base_password_especifico_30		0
base_port_especifico_30		0
base_socket_especifico_30		0
base_usuario_especifico_30		0
base_host_especifico_31		0
base_nombre_usuario_especifico_31		0
base_password_especifico_31		0
base_port_especifico_31		0
base_socket_especifico_31		0
base_usuario_especifico_31		0
base_host_especifico_32		0
base_nombre_usuario_especifico_32		0
base_password_especifico_32		0
base_port_especifico_32		0
base_socket_especifico_32		0
base_usuario_especifico_32		0
base_host_especifico_33		0
base_nombre_usuario_especifico_33		0
base_password_especifico_33		0
base_port_especifico_33		0
base_socket_especifico_33		0
base_usuario_especifico_33		0
base_host_especifico_34		0
base_nombre_usuario_especifico_34		0
base_password_especifico_34		0
base_port_especifico_34		0
base_socket_especifico_34		0
base_usuario_especifico_34		0
base_host_especifico_35		0
base_nombre_usuario_especifico_35		0
base_password_especifico_35		0
base_port_especifico_35		0
base_socket_especifico_35		0
base_usuario_especifico_35		0
base_host_especifico_36		0
base_nombre_usuario_especifico_36		0
base_password_especifico_36		0
base_port_especifico_36		0
base_socket_especifico_36		0
base_usuario_especifico_36		0
base_host_especifico_37		0
base_nombre_usuario_especifico_37		0
base_password_especifico_37		0
base_port_especifico_37		0
base_socket_especifico_37		0
base_usuario_especifico_37		0
base_host_especifico_38		0
base_nombre_usuario_especifico_38		0
base_password_especifico_38		0
base_port_especifico_38		0
base_socket_especifico_38		0
base_usuario_especifico_38		0
base_host_especifico_39		0
base_nombre_usuario_especifico_39		0
base_password_especifico_39		0
base_port_especifico_39		0
base_socket_especifico_39		0
base_usuario_especifico_39		0
base_host_especifico_40		0
base_nombre_usuario_especifico_40		0
base_password_especifico_40		0
base_port_especifico_40		0
base_socket_especifico_40		0
base_usuario_especifico_40		0
base_host_especifico_41		0
base_nombre_usuario_especifico_41		0
base_password_especifico_41		0
base_port_especifico_41		0
base_socket_especifico_41		0
base_usuario_especifico_41		0
base_host_especifico_42		0
base_nombre_usuario_especifico_42		0
base_password_especifico_42		0
base_port_especifico_42		0
base_socket_especifico_42		0
base_usuario_especifico_42		0
base_host_especifico_43		0
base_nombre_usuario_especifico_43		0
base_password_especifico_43		0
base_port_especifico_43		0
base_socket_especifico_43		0
base_usuario_especifico_43		0
base_host_especifico_44		0
base_nombre_usuario_especifico_44		0
base_password_especifico_44		0
base_port_especifico_44		0
base_socket_especifico_44		0
base_usuario_especifico_44		0
base_host_especifico_45		0
base_nombre_usuario_especifico_45		0
base_password_especifico_45		0
base_port_especifico_45		0
base_socket_especifico_45		0
base_usuario_especifico_45		0
base_host_especifico_46		0
base_nombre_usuario_especifico_46		0
base_password_especifico_46		0
base_port_especifico_46		0
base_socket_especifico_46		0
base_usuario_especifico_46		0
base_host_especifico_47		0
base_nombre_usuario_especifico_47		0
base_password_especifico_47		0
base_port_especifico_47		0
base_socket_especifico_47		0
base_usuario_especifico_47		0
base_host_especifico_48		0
base_nombre_usuario_especifico_48		0
base_password_especifico_48		0
base_port_especifico_48		0
base_socket_especifico_48		0
base_usuario_especifico_48		0
base_host_especifico_49		0
base_nombre_usuario_especifico_49		0
base_password_especifico_49		0
base_port_especifico_49		0
base_socket_especifico_49		0
base_usuario_especifico_49		0
base_host_especifico_50		0
base_nombre_usuario_especifico_50		0
base_password_especifico_50		0
base_port_especifico_50		0
base_socket_especifico_50		0
base_usuario_especifico_50		0

Crear configuración

Crear configuración

Continuar

4

